



Los Equipos Móviles de Amasado son la respuesta de nuestra empresa a la necesidad de los clientes de tener unidades versátiles y adaptables a sus necesidades de equipos sencillos, con la tecnología más avanzada y cumpliendo con todas las normas de seguridad y robustez de cualquiera de nuestros equipos.



Se trata de un conjunto de bombo amasador, accionado con motor diésel y/o eléctrico, en distintas presentaciones para poder acoplar a cualquier chasis que nuestro cliente tenga.



Equipos con sistema de bomba de agua de alta presión para facilitar su limpieza, elemento fundamental para un buen mantenimiento.

Este tipo de amasadoras responden a las necesidades de clientes que buscan agilidad y buen rendimiento en un equipo sencillo y de fácil mantenimiento. El aprovechamiento óptimo de sus posibilidades le hace estar al frente de nuestra gama.





	A	B	C	D
<b>ema</b> <sub>7</sub>	1.600mm	3.700mm	1.400mm	1.400mm
<b>ema</b> <sub>2</sub>	1.890mm	4.740mm	1.710mm	1.710mm
<b>ema</b> <sub>3</sub>	1.955mm	5.000mm	1.710mm	1.710mm
<b>ema</b> <sub>4</sub>	2.115mm	5.238mm	1.750mm	1.710mm
<b>ema</b> <sub>5</sub>	2.240mm	5.550mm	1.900mm	1.710mm



### **REDUCIDAS DIMENSIONES GRANDES PRESTACIONES**

El equipo está ofertado en distintas versiones, según las capacidades de amasado que nuestros clientes nos requieran.

### **EQUIPOS DE FÁCIL TRANSPORTE**

En un mundo globalizado, el poder transportar los equipos de forma segura y ágil, se ha convertido en una necesidad y en un elemento obligatorio.

Nuestros equipos EMA se encuentra trabajando actualmente en sitios tan dispares como Angola, Mozambique, Brasil, Italia ... no hace falta más presentación; es, sin duda, la respuesta a sus necesidades de este tipo de equipos para obra civil.



MARCA		C.O.C.				
MODELO		Ema 1	Ema 2	Ema 3	Ema 4	Ema 5
AMASADO		1m <sup>3</sup>	2m <sup>3</sup>	3m <sup>3</sup>	4m <sup>3</sup>	5m <sup>3</sup>
CAPACIDAD BOMBO		1.400 Lt.	2.900 Lt.	4.200 Lt.	5.100 Lt.	6.200 Lt.
MOTOR	DIESEL	SI	SI	SI	SI	SI
	ELÉCTRICO	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL
	REFRIGERACIÓN	AGUA	AGUA	AGUA	AGUA	AGUA
CUBA		DOBLE HÉLICE				
ROTACIÓN DE CUBA		HIDRÁULICA EN AMBOS SENTIDOS				
CANALETA DE VERTIDO		ORIENTABLE HORIZONTAL Y VERTICALMENTE				
CICLO		7 / 10 min				
EQUIPO ELÉCTRICO		BATERIA DE 12V				
BOMBA DE GIRO DE BOMBO		ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, ACOPLADO AL MOTOR DIESEL				
BOMBA DE SERVICIOS		ACOPLADA A LA BOMBA DE GIRO DE BOMBO				
MOTOR GIRO DE BOMBO		ACOPLADO AL REDUCTOR DEL BOMBO				
MOTOR BOMBA DE AGUA		ACOPLADO A LA BOMBA DE AGUA				
EQUIPO DE AGUA		ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO, CUENTALITROS Y MANGUERA				
PESO		2.000 Kgs.	2.300 Kgs.	2.400 Kgs.	3.000 Kgs.	4.000 Kgs.
CAPACIDAD ACEITE HIDRÁULICO		150 Lt.	200 Lt.	200 Lt.	200 Lt.	200 Lt.
CAPACIDAD AGUA		300 Lt.	750 Lt.	750 Lt.	750 Lt.	750 Lt.
CAPACIDAD GASOIL		65 Lt.	85 Lt.	85 Lt.	85 Lt.	85 Lt.

Debido al constante proceso de mejora de los equipos, el fabricante se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso, siendo meramente orientativos los que aparecen en este catálogo.

MADRID: Ctra de Valencia, Km 19,200. 28524 RIVAS VACIAMADRID (MADRID). FAX: +34916701005. e-mail:madrid@mlorenzana.com

LEÓN: Pol. Ind. Villacedré. 24009 VILLACEDRÉ (LEÓN). FAX: +34987849036. e-mail:leon@mlorenzana.com

[www.mlorenzana.com](http://www.mlorenzana.com) +34 902 151 236





REF CAT: 00.EM.00.13.ES.02

